

## Cam GoBox® контейнеры профессионального уровня



Изготовленные из вспененного полипропилена (EPP), экологически чистого пеноматериала с высокими эксплуатационными характеристиками, Cam GoBoxes невероятно легкие, что делает доставку удобной.

- Держат безопасную температуру больше четырех часов.
- Отлично подходят для транспортировки.
- Подходят для нескольких остановок или крупного мероприятия.
- Штабелируемые.
- Самый экономичный вариант.



# Cam GoBox® Контейнеры профессионального класса

## GN контейнеры с верхней загрузкой

### предусмотрена область для маркировки

Удерживает пластиковые карточки для меню, облегчая распознавание содержимого или назначение. Этикетки StoreSafe® могут также использоваться с контейнерами Cam GoBoxes.



### CAM GOBOXES

Штабелируются друг с другом, а также с изделиями основных марок-конкурентов.

## GN-контейнеры верхней загрузкой – большие ручки

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ КОНТЕЙНЕРА

Для дополнительного охлаждения можно использовать Camchiller®-охлаждающий элемент.

Специальная вставка с прорезными отверстиями позволит использовать охлаждающий элемент, изолировав его от продуктов, и защищая их от конденсата



### ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ

Контейнер EPP180LH GoBox.

### ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ВАШЕГО САМ GOBOX

изолирующую крышку для пищевых поддонов Cambro GN, чтобы полностью решить проблему безопасности пищевых продуктов. Гастроёмкости Cambro GN защищают продукты питания и контейнер в соответствии с требованиями НАССР.



### ПРОСТОТА ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ

Углубления во внутренних стенках обеспечивают легкую загрузку и разгрузку продуктовых поддонов с размерами GN 1/1 и GN 1/2. Прямые внутренние стены позволяют штабелировать гастроёмкости внутри контейнера.



### CAM GONEAT™

Нагревается до 75°C всего лишь за 10 минут после подключения. Помещается в нижнюю часть контейнера-Можно также использовать его для поддержания температуры, продуктов вне контейнера или использовать для хранения и подачи горячей пищи на стол, прилавок или буфет.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

**4+ ЧАСОВ**



4 Созданы для доставки

**Примечание:** Загрузка гастроёмкостей при температуре от 82° до 88°C обеспечивает наилучший результат. Загрузка металлических гастроёмкостей при температуре выше 120°C приводит к повреждению контейнера.



# Cam GoBox® Контейнеры профессионального УРОВНЯ

## GN-контейнеры с верхней загрузкой контейнеры размера 1/2 GN



| КОД              | EPP260                   |
|------------------|--------------------------|
| ВМЕСТИМОСТЬ      | 1 каждый глубиной 15 см* |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.   | Д 39 х Ш 33 х В 25,7 см  |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. | Д 33 х Ш 27 х В 19,3 см  |
| ВЕС              | 0,62 кг                  |
| ОБЪЕМ            | 16,9 л                   |
| ЦВЕТ             | Черный (110)             |

Стандартная упаковка: 1

| КОД              | EPP280 без ремня<br>EPP280BKST с черным ремнём<br>EPP280RDST с красным ремнём |
|------------------|---|
| ВМЕСТИМОСТЬ      | 1 каждый глубиной 20 см*  |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.   | Д 39 х Ш 33 х В 31,6 см   |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. | Д 33 х Ш 27 х В 25,3 см   |
| ВЕС              | 0,7 кг  |
| ОБЪЕМ            | 22,3 л  |
| ЦВЕТ             | Черный (110)  |

Стандартная упаковка: 1



## Для полноразмерных гастрорёмокостей (GN 1/1) или размера (GN 1/2)



| КОД              | EPP160                      |
|------------------|-----------------------------|
| ВМЕСТИМОСТЬ      | 1 каждый глубиной 15 см*    |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.   | Д 60 х Ш 40 х В 25,7 см     |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. | Д 53,8 х Ш 33,8 х В 19,5 см |
| ВЕС              | 1,07 кг                     |
| ОБЪЕМ            | 35,5 л                      |
| ЦВЕТ             | Черный (110)                |

Стандартная упаковка: 1

| КОД              | EPP180                             |
|------------------|------------------------------------|
| ВМЕСТИМОСТЬ      | 1 каждый контейнер глубиной 20 см* |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.   | Д 60 х Ш 40 х В 31,6 см            |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. | Д 53,8 х Ш 33,8 х В 25,4 см        |
| ВЕС              | 1,2 кг                             |
| ОБЪЕМ            | 46 л                               |
| ЦВЕТ             | Черный (110)                       |

Стандартная упаковка: 1



| КОД              | EPP180S                            |
|------------------|------------------------------------|
| ВМЕСТИМОСТЬ      | 1 каждый контейнер глубиной 20 см* |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.   | Д 60 х Ш 40 х В 31,6 см            |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. | Д 53,8 х Ш 33,8 х В 25,4 см        |
| ВЕС              | 1,13 кг                            |
| ОБЪЕМ            | 43 л                               |
| ЦВЕТ             | Черный (110)                       |

Стандартная упаковка: 1

| КОД              | EPP180LH                         |
|------------------|----------------------------------|
| ВМЕСТИМОСТЬ      | каждый контейнер глубиной 20 см* |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.   | Д 68 х Ш 40 х В 32,1 см          |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. | Д 53,8 х Ш 35,5 х В 25,5 см      |
| ВЕС              | 1,2 кг                           |
| ОБЪЕМ            | 46 л                             |
| ЦВЕТ             | Черный (110)                     |

Стандартная упаковка: 1

\*Или эквивалент

# Cam GoBox® Контейнеры профессионального класса

## Контейнеры размера GN с фронтальной загрузкой



### НЕ ПОДТЕКАЮТ

Модели с фронтальной загрузкой не подтекают, благодаря встроенному барьеру.



### 4-СТОРОННИЙ ДОСТУП

Продуманный дизайн встроенных сверху ручек в моделях с фронтальной загрузкой облегчает переноску со всех четырех сторон.

### ВСТРОЕННАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ МАРКИРОВКИ

Удерживает пластиковые карточки для меню (входящие в комплект EPP300 и EPP400), облегчая распознавание содержимого или назначение. Этикетки StoreSafe® могут также использоваться с контейнерами Cam GoBoxes.

### МЯГКОЕ ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ

Благодаря скошенному краю, дверца легко закрывается и защелкивается. Долговечные защелки для длительного использования.



### ОТКРЫВАЕТСЯ НА 270°

Оснащенная прочными петлями и защелками, дверца открывается на 270° и фиксируется, облегчая доступ к продуктам. Благодаря защелкам, дверца не открывается при транспортировке.



### ШТАБЕЛИРУЕМОСТЬ

Контейнеры Cam GoBoxes можно укладывать в штабели.

### УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

В моделях фронтальной загрузки предусмотрено место, куда можно вставить охлаждающий или нагревательный элементы.

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

**4+ ЧАСОВ**



6 Созданы для доставки

**Примечание:** Загрузка гастроёмкостей при температуре от 82° до 88°С обеспечивает наилучший результат. Загрузка металлических продуктовых поддонов при температуре выше 120°С, приводит к повреждению контейнера.

## GN- контейнеры с фронтальной загрузкой

Для полноразмерных гастрорёмок (GN 1/1)



|                  |  |
|------------------|--|
| КОД              | <b>ЕРР300</b>                                |
| ВМЕСТИМОСТЬ      | 3 GN 1/1 глубиной 10 см или эквивалент       |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.   | <b>Д</b> 64 x <b>Ш</b> 44 x <b>В</b> 47,5 см |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. | <b>Д</b> 53,5 x <b>Ш</b> 33 x <b>В</b> 37 см |
| ВЕС              | 3,2 кг                                       |
| ОБЪЕМ            | 60 л   |
| ЦВЕТ             | Черный (110)                                 |

Стандартная упаковка: 1



|                  |   |
|------------------|---|
| КОД              | <b>ЕРР400</b>                                       |
| ВМЕСТИМОСТЬ      | 4 GN 1/1 высотой 10 см или эквиваленты (см. стр. 9) |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.   | <b>Д</b> 64 x <b>Ш</b> 44 x <b>В</b> 62,5 см        |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. | <b>Д</b> 53,5 x <b>Ш</b> 33 x <b>В</b> 52,5 см      |
| ВЕС              | 3,9 кг  |
| ОБЪЕМ            | 86 л  |
| ЦВЕТ             | Черный (110)  |


Стандартная упаковка: 1



# Аксессуары Cam GoBox® GN

## Camchillers®

Охлаждающие элементы (Camchillers) продлевают время хранения пищевых продуктов в холоде. Для использования, пластину оставляют в холодильной камере на ночь, а затем размещают в верхней части контейнера.



| КОД          | CP3253                                   | CP2632                                 |
|--------------|--|--|
| ОПИСАНИЕ     | Camchiller GN 1/1                        | Camchiller GN 1/2                      |
| ПОДХОДИТ ДЛЯ | EPP160, EPP180, EPP180LH, EPP300, EPP400 | EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST |
| РАЗМЕРЫ      | Д 53 x Ш 32,5 x В 3 см                   | Д 32,5 x Ш 26,5 x В 3 см               |
| ВЕС          | 3,9 кг                                   | 1,75 кг                                |
| ЦВЕТ         | Ярко-синий (443)                         | Ярко-синий (443)                       |

Стандартная упаковка: 1

## Вставной блок охлаждающего элемента Camchiller


Данная вставка позволяет класть в нее охлаждающий элемент и тем самым защитить продукты от конденсата.



| КОД              | EPPCTS   | EPPCTL  |
|------------------|--|---|
| ОПИСАНИЕ         | Вставной блок охлаждающего элемента для стандартных EPP180, EPP180S и EPP160 | Вставной блок охлаждающего элемента Camchiller для EPP180LH |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.   | Д 60 x Ш 40 x В 8,7 см   | Д 68 x Ш 40 x В 8,7 см                                      |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. | Д 53,7 x Ш 33,7 x В 3,4 см   | Д 53,7 x Ш 33,7 x В 3,4 см                                  |
| ВЕС              | 0,37 кг  | 0,37 кг   |
| ЦВЕТ             | Черный (110)   | Черный (110)  |

Стандартная упаковка: 1

## Комплект вставных блоков охлаждающих элементов Camchiller



### EPPCTSPKG110

Стандартный охлаждающий элемент для контейнера с верхней загрузкой Camchiller и вставной блок, в одной упаковке, подходит для EPP180 и EPP160.

### EPPCTLPKG110

Большая ручка Camchiller and вставной блок, в одной упаковке, подходит для EPP180LH.

## Camwarmers®

Нагревательные элементы (Camwarmers) продлевают время хранения пищевых продуктов в тепле. Пластины помещают в горячую воду на 40 минут, а затем размещают в нижней части контейнера.



| КОД          | HP3253                                   | HP2632                                 |
|--------------|--|--|
| ОПИСАНИЕ     | Camwarmer GN 1/1                         | Camwarmer GN 1/2                       |
| ПОДХОДИТ ДЛЯ | EPP160, EPP180, EPP180LH, EPP300, EPP400 | EPP260, EPP280, EPP280BKST, EPP280RDST |
| РАЗМЕРЫ      | Д 53 x Ш 32,5 x В 3 см                   | Д 32,5 x Ш 26,5 x В 3 см               |
| ВЕС          | 3,9 кг                                   | 1,75 кг                                |
| ЦВЕТ         | Ярко-красный (444)                       | Ярко-красный (444)                     |

Стандартная упаковка: 1

## Cam GoHeat™

Нагревается до 75°C всего лишь за 10 минут после подключения. Помещается в нижнюю часть контейнера или используется для хранения и подачи горячей пищи на стол, на прилавок или буфет.



| КОД     | CGH100WUK 100Вт, 230В* Великобритания | CGH200WUK 200Вт, 230В* Великобритания | CGH100WEU 100Вт, 230В* ЕС | CGH200WEU 200Вт, 230В* ЕС | CGH1W12VCAR 100Вт, 12В - 14,2В Авто |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| РАЗМЕРЫ | Д 49,5 x Ш 28,5 x В 1,2 см            |                                       |                           |                           |                                     |
| ВЕС     | 1,1 кг                                |                                       |                           |                           |                                     |
| ЦВЕТ    | Серебряный (486)                      |                                       |                           |                           |                                     |

Стандартная упаковка: 1 \*220-240 вольт тока с переменным напряжением.

## ThermoBarrier®

Предназначен для одновременной перевозки холодного и горячего внутри одного контейнера фронтальной загрузки. После извлечения гастроремкостей из контейнера, теплоизолирующий разделитель используют, чтобы закрыть любое освободившееся пространство.



| КОД      | EPP3253DIV                                 |
|----------|--|
| ОПИСАНИЕ | ThermoBarrier подходит для EPP300 и EPP400 |
| РАЗМЕРЫ  | Д 53 x Ш 32,7 x В 3,7 см                   |
| ВЕС      | 0,37 кг                                    |
| ЦВЕТ     | Черный (110)                               |

Стандартная упаковка: 1

## Цветные крышки

крышки удобно использовать для быстрой идентификации содержимого или места назначения.



|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>КОД</b>      | <b>EPP3253LID</b>  |
| <b>ОПИСАНИЕ</b> | Цветная крышка для EPP180, EPP180S, EPP160   |
| <b>РАЗМЕРЫ</b>  | Д 60 x Ш 40 x В 3,4 см   |
| <b>ВЕС</b>      | 0,28 кг  |
| <b>ЦВЕТА</b>    | Мятно-зелёный (360), Желтый (361), Синий (362), Оранжевый(363), Красный Cambro (365), Черный (110) |

Стандартная упаковка: 1

## Camdolly®



|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>КОД</b>         | <b>CD3253EPP</b>   |
| <b>ОПИСАНИЕ</b>    | Camdolly подходит для контейнера GN 1/1 Cam GoBoxes 4 крутящихся ролика, 2 с тормозами |
| <b>ВЕС</b>         | 4,5 кг   |
| <b>ВМЕСТИМОСТЬ</b> | 250 кг   |
| <b>ЦВЕТ</b>        | Ярко-красный (158)   |

Дополнительный ремень для транспортировки

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| <b>КОД</b>      | 400STP             |
| <b>ОПИСАНИЕ</b> | длина ремня 500 см |
| <b>ЦВЕТ</b>     | Бежевый (000)      |

Стандартная упаковка: 1


## Пластмассовые идентификационные этикетки




|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>КОД</b>      | <b>EPPID5</b>  |
| <b>ОПИСАНИЕ</b> | Пластмассовые идентификационные этикетки подходят для всех контейнеров Cam GoBoxes |
| <b>ЦВЕТ</b>     | в наборе карточки 5 цветов   |

Стандартная упаковка: 1


## EPP160 (GN 1/1) и EPP260 (GN 1/2)



## EPP180 (GN 1/1) и EPP280 (GN 1/2)




## EPP180S




Уникальный дизайн позволяет штабелировать пустые контейнеры и освободить 30% полезной площади.

## EPP300 (GN 1/1)



## EPP400 (GN 1/1)



# Sam GoBox® 4060 Контейнеры профессионального класса

## Многоцелевой контейнер с фронтальной загрузкой – 60 x 40 см

### ШТАБЕЛИРУЕМОСТЬ

Укладываются в штабеля друг с другом, а также с изделиями основных марок-конкурентов.

### ЛЕГКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Встроенная плашка для этикеток удерживает пластиковые карточки для меню, облегчая распознавание содержимого или назначение. Этикетки StoreSafe™ могут также использоваться с контейнерами Sam GoBoxes.

### ОТКРЫВАЕТСЯ НА 270°

Оснащенная прочными петлями и защелками, дверца открывается на 270° и фиксируется, облегчая доступ к продуктам. Благодаря защелкам, дверца не открывается при транспортировке.



### 4-СТОРОННИЙ ДОСТУП

Продуманный дизайн встроенных сверху ручек в моделях с фронтальной загрузкой облегчает переноску со всех четырех сторон.

### УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ


Отсек для охлаждающего или нагревательного элемента расположен на внутренней задней стенке для предотвращения образования капель конденсата сверху и равномерного распределения температуры по всему контейнеру.

### МЯГКОЕ ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ

Благодаря скошенному краю, дверца легко закрывается и защелкивается. Долговечные защелки для длительного использования.

### НЕ ПОДТЕКАЮТ

Модели с фронтальной загрузкой не подтекают благодаря встроенному сливному барьеру.



## Контейнеры с фронтальной загрузкой и встроенными направляющими

Конструкция контейнеров с фронтальной загрузкой и встроенными направляющими позволяет надежно удерживать лотки 60 x 40 см, поддоны и противни во время перевозки.

### Контейнер с фронтальной загрузкой и 6 встроенными направляющими



| КОД                            | ЕРР4060F6R                |
|--------------------------------|---------------------------|
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.                 | Д 77 x Ш 54 x В 68,7 см   |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ.               | Д 61,5 x Ш 41 x В 58,5 см |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАПРАВЛЯЮЩИМИ | 6 см                      |
| ВЕС                            | 6,34 кг                   |
| ОБЪЕМ                          | 126 л                     |
| ЦВЕТ                           | Черный (110)              |

Стандартная упаковка: 1

### Контейнер с фронтальной загрузкой и 9 встроенными направляющими



| КОД                            | ЕРР4060F9R                |
|--------------------------------|---------------------------|
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.                 | Д 77 x Ш 54 x В 68,7 см   |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ.               | Д 61,5 x Ш 41 x В 58,5 см |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НАПРАВЛЯЮЩИМИ | 3,5 см                    |
| ВЕС                            | 6,6 кг                    |
| ОБЪЕМ                          | 126 л                     |
| ЦВЕТ                           | Черный (110)              |

Стандартная упаковка: 1

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

**4+ ЧАСОВ**



10 Созданы для доставки

**Примечание:** Загрузка гастроёмкостей при температуре от 82° до 88°С обеспечивает наилучший результат. Загрузка металлических продуктовых поддонов при температуре выше 120°С приводит к повреждению контейнера.



# Cam GoVox® Контейнеры профессионального класса

## Контейнер с фронтальной загрузкой – 60 x 40 см

### Контейнер с фронтальной загрузкой, без направляющих

Многоцелевой контейнер без направляющих предназначен для транспортировки лотков 60 x 40 см. Этот контейнер также может быть модифицирован в многофункциональный EPP4060FPR1\* путем присоединения дополнительных регулируемых направляющих из нержавеющей стали для транспортировки в одном контейнере лотков 60 x 40 см, поддонов для выпечки и противней.



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| КОД              | EPP4060FNR                |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.   | Д 77 x Ш 54 x В 68,7 см   |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. | Д 61,5 x Ш 41 x В 58,5 см |
| ВЕС              | 6,1 кг                    |
| ОБЪЕМ            | 155 л                     |
| ЦВЕТ             | Черный (110)              |

Стандартная упаковка: 1 \*Дополнительные направляющие можно приобрести отдельно. См. аксессуары. СТРАНИЦА 13

### Контейнер с фронтальной загрузкой, с регулируемыми направляющими

Многоцелевой контейнер с регулируемыми направляющими спроектирован с 2-мя наборами направляющих из нержавеющей стали.\* Эта эксклюзивная разработка дает оператору пространство для маневра при распределении лотков 60 x 40 см, поддонов и противней для транспортировки в одном контейнере.



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| КОД              | EPP4060FADJR              |
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.   | Д 77 x Ш 54 x В 68,7 см   |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. | Д 61,5 x Ш 41 x В 58,5 см |
| ВЕС              | 8,17 кг                   |
| ОБЪЕМ            | 155 л                     |
| ЦВЕТ             | Черный (110)              |

Стандартная упаковка: 1 \*Дополнительные направляющие можно приобрести отдельно. См. аксессуары. СТРАНИЦА 13



# Sam GoBox® 4060 Контейнеры профессионального класса

## Контейнеры с верхней загрузкой для лотков 60 x 40 см



Утопленные ручки облегчают перенос и хранение.

Встроенная плашка для маркировки удерживает дополнительные пластиковые карточки для меню, облегчая распознавание содержимого или назначение. Этикетки StoreSafe® могут также использоваться с контейнерами Sam GoBoxes.

Sam GoBoxes укладываются в штабеля друг с другом, а также с изделиями основных марок-конкурентов.

Легкие контейнеры 60 x 40 см с верхней загрузкой позволяют хранить горячие или холодные пищевые продукты не менее 4 часов. В GoBoxes 60 x 40, предназначенных для транспортировки не только лотков с выпечкой, но и других продуктов. В целях улучшения функции поддержки температуры, имеется также место для холодильного элемента Samchiller® или для нагревательного элемента Samwarmer®. Удобные для переноски и транспортировки эргономичные, утопленные ручки.



Контейнер с верхней загрузкой и глубиной 20 см



Контейнер с верхней загрузкой и глубиной 30 см

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>КОД</b>              | <b>ERP4060T200</b>                 |
| <b>НАРУЖНЫЕ РАЗМ.</b>   | <b>Д 69 x Ш 49 x В 27 см</b>       |
| <b>ВНУТРЕННИЕ РАЗМ.</b> | <b>Д 62,5 x Ш 42,5 x В 20,5 см</b> |
| <b>ВЕС</b>              | <b>1,4 кг</b>                      |
| <b>ОБЪЕМ</b>            | <b>53 л</b>                        |
| <b>ЦВЕТ</b>             | <b>Черный (110)</b>                |

Стандартная упаковка: 1

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| <b>КОД</b>              | <b>ERP4060T300</b>                 |
| <b>НАРУЖНЫЕ РАЗМ.</b>   | <b>Д 69 x Ш 49 x В 37 см</b>       |
| <b>ВНУТРЕННИЕ РАЗМ.</b> | <b>Д 62,5 x Ш 42,5 x В 30,5 см</b> |
| <b>ВЕС</b>              | <b>1,7 кг</b>                      |
| <b>ОБЪЕМ</b>            | <b>80 л</b>                        |
| <b>ЦВЕТ</b>             | <b>Черный (110)</b>                |

Стандартная упаковка: 1

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

**4+ ЧАСОВ**



12 Созданы для доставки

**Примечание:** Загрузка гастроремкостей при температуре от 82° до 88°С обеспечивает наилучший результат. Загрузка металлических продуктовых поддонов при температуре выше 120°С приводит к повреждению контейнера.



# Аксессуары Cam GoBox® 4060

## Camchiller®

Охлаждающий элемент (Camchiller) предназначен для продления времени хранения пищевых продуктов в холоде. Просто положите пластину на ночь в морозильник, а затем положите ее в верхнюю часть контейнера с верхней загрузкой или на заднюю стенку контейнера с фронтальной загрузкой.



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>КОД</b>          | <b>CP3253</b>                      |
| <b>ОПИСАНИЕ</b>     | Camchiller GN 1/1                  |
| <b>ПОДХОДИТ ДЛЯ</b> | Подходит для всех Cam GoBoxes 4060 |
| <b>РАЗМЕРЫ</b>      | Д 53 x Ш 32,5 x В 3 см             |
| <b>ВЕС</b>          | 3,9 кг                             |
| <b>ЦВЕТ</b>         | Ярко-синий (443)                   |

Стандартная упаковка: 1

## Camwarmer®

Нагревательный элемент (Camwarmers) предназначен для продления времени хранения пищевых продуктов в тепле. Поместите в горячую водяную баню на 40 минут, а затем в нижнюю часть контейнера с верхней загрузкой или на заднюю стенку контейнера с фронтальной загрузкой.



|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>КОД</b>          | <b>HP3253</b>                      |
| <b>ОПИСАНИЕ</b>     | Camwarmer GN 1/1                   |
| <b>ПОДХОДИТ ДЛЯ</b> | Подходит для всех Cam GoBoxes 4060 |
| <b>РАЗМЕРЫ</b>      | Д 53 x Ш 32,5 x В 3 см             |
| <b>ВЕС</b>          | 3,25 кг                            |
| <b>ЦВЕТ</b>         | Ярко-красный (444)                 |

Стандартная упаковка: 1

## Camdolly® для Cam GoBoxes 4060



|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>КОД</b>         | <b>CD4060EPP</b>  |
| <b>ОПИСАНИЕ</b>    | Camdolly подходит для контейнера GN 4060 Cam GoBoxes 4 крутящихся ролика, 2 с тормозами |
| <b>ВЕС</b>         | 5,27 кг   |
| <b>ВМЕСТИМОСТЬ</b> | 250 кг  |
| <b>ЦВЕТ</b>        | Ярко-красный (158)  |

Стандартная упаковка: 1



## Комплект регулируемых направляющих для EPP4060FNR

Рамы из нержавеющей стали и комплект из 2-х направляющих сконструированы так, что дают оператору пространство для манёвра при установке и создании необходимого ему расстояния между направляющими.




|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>КОД</b>      | <b>EPP4060FPR1</b>                                |
| <b>ОПИСАНИЕ</b> | Рамы из нержавеющей стали и 2 набора направляющих |
| <b>РАЗМЕРЫ</b>  | Д 60 x Ш 1 x В 58 см                              |
| <b>ВЕС</b>      | 2,07 кг   |
| <b>ЦВЕТ</b>     | серебряный (000)                                  |

Стандартная упаковка: 1

## Комплект направляющих для EPP4060FAR

Комплект из 2 регулируемых направляющих из нержавеющей стали можно приобрести отдельно для транспортировки большого количества предметов в одном контейнере.



|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>КОД</b>      | <b>EPP4060FAR</b>  |
| <b>ОПИСАНИЕ</b> | Комплект из 2 регулируемых направляющих из нержавеющей стали |
| <b>РАЗМЕРЫ</b>  | Д 60 x Ш 3 x В 3 см  |
| <b>ВЕС</b>      | 0,42 кг  |
| <b>ЦВЕТ</b>     | серебряный (000)   |

Стандартная упаковка: 1

## Cam GoHeat™

Нагревается до 75°C всего лишь за 10 минут после подключения. Помещается в нижнюю часть контейнера или используется для хранения и подачи горячей пищи на стол, прилавок или буфет.



|            |  |
|------------|--|
| <b>КОД</b> | <b>CGH100WUK</b> 100Вт, 230В* Великобритания |
|            | <b>CGH200WUK</b> 200Вт, 230В* Великобритания |
|            | <b>CGH100WEU</b> 100Вт, 230В* ЕС             |
|            | <b>CGH200WEU</b> 200Вт, 230В* ЕС             |
|            | <b>CGH1W12VCAR</b> 100Вт, 12В - 14,2В Авто   |

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| <b>РАЗМЕРЫ</b> | Д 49,5 x Ш 28,5 x В 1,2 см |
| <b>ВЕС</b>     | 1,1 кг                     |
| <b>ЦВЕТ</b>    | серебряный (486)           |

Стандартная упаковка: 1 \*220-240 вольт тока с переменным напряжением.

## Пластмассовые идентификационные этикетки



|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>КОД</b>      | <b>EPPID5</b>   |
| <b>ОПИСАНИЕ</b> | Пластмассовые идентификационные карточки подходят для всех контейнеров Cam GoBoxes 4060 |
| <b>ЦВЕТ</b>     | в наборе карточки пяти цветов   |


Стандартная упаковка: 1

# Sam GoBox® Контейнеры профессионального класса

## Контейнер для пиццы с верхней загрузкой

Вентиль выпускает пар для сохранения хрустящей корочки.

Для коробок с пиццей 33 x 33 см.



Разработаны в четырех моделях с разной высотой, что позволяет вмещать от двух до восьми пицц.

ПОДДЕРЖКА ТЕМПЕРАТУРЫ

**4+ часов**



### Контейнер с верхней загрузкой Sam GoBox для пиццы Высота 10 см



КОД **EPPZ35100** без ремня

НАРУЖНЫЕ РАЗМ. Д 41 x Ш 41 x В 17,4 см

ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. Д 35 x Ш 35 x В 10 см

ВЕС 0,68 кг

ВМЕСТИМОСТЬ\* 2 пиццы

ЦВЕТ Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

### Контейнер с верхней загрузкой Sam GoBox для пиццы Высота 17,5 см



КОД **EPPZ35175** без ремня

**EPPZ35175BST** с черным ремнем

**EPPZ35175RST** с красным ремнем

НАРУЖНЫЕ РАЗМ. Д 41 x Ш 41 x В 24,9 см

ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. Д 35 x Ш 35 x В 17,5 см

ВЕС 0,82 кг / 0,89 кг с ремнем

ВМЕСТИМОСТЬ\* 4 пиццы

ЦВЕТ КОНТЕЙНЕРА Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

### Контейнер с верхней загрузкой Sam GoBox для пиццы Высота 26,5 см



КОД **EPPZ35265** без ремня

**EPPZ35265BST** с черным ремнем

**EPPZ35265RST** с красным ремнем

НАРУЖНЫЕ РАЗМ. Д 41 x Ш 41 x В 33,9 см

ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. Д 35 x Ш 35 x В 26,5 см

ВЕС 1 кг / 1,07 кг с ремнем

ВМЕСТИМОСТЬ\* 6 пицц

ЦВЕТ КОНТЕЙНЕРА Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

### Контейнер с верхней загрузкой Sam GoBox для пиццы Высота 33 см



КОД **EPPZ35330** без ремня

**EPPZ35330BST** с черным ремнем

**EPPZ35330RST** с красным ремнем

НАРУЖНЫЕ РАЗМ. Д 41 x Ш 41 x В 40,4 см

ВНУТРЕННИЕ РАЗМ. Д 35 x Ш 35 x В 33 см

ВЕС 1,23 кг / 1,3 кг с ремнем

ВМЕСТИМОСТЬ\* 8 пицц

ЦВЕТ КОНТЕЙНЕРА Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

\*Для коробок с пиццей 33 x 33 x 4 см



# Cam GoBox® Контейнеры профессионального класса

## Контейнер для бутылок и EPP280 с ремнем



EPPBEVBKST

EPPBEVRDST

Предназначен для хранения 12x750 мл. в вертикальных емкостях, таких, как бутылки вина или 12x1,5 литровые пластиковые бутылки.



EPP280RDST

Поставляются с удобным пластиковым ремнем для переноски.

### Контейнер для бутылок



КОД

**EPPBEVBKST** с черным ремнем

**EPPBEVRDST** с красным ремнем

**НАРУЖНЫЕ РАЗМ.** Д 42 x Ш 33,5 x В 42 см

**ВНУТРЕННИЕ РАЗМ.** Д 35,8 x Ш 27,3 x В 36,7 см

**ВЕС** 1,02 кг

**ВМЕСТИМОСТЬ** 35 л

**ЦВЕТ КОНТЕЙНЕРА** Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

### EPP280 с ремнем



КОД

**EPP280BKST** с черным ремнем

**EPP280RDST** с красным ремнем

**НАРУЖНЫЕ РАЗМ.** Д 39 x Ш 33 x В 31,6 см

**ВНУТРЕННИЕ РАЗМ.** Д 33 x Ш 27 x В 25,3 см

**ВЕС** 0,8 кг

**ВМЕСТИМОСТЬ** 22,3 л

**ЦВЕТ КОНТЕЙНЕРА** Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

ПОДДЕРЖКА ТЕМПЕРАТУРЫ  
**4+ часов**



# Cam GoBox® Контейнеры профессионального класса

## Многоцелевой контейнер с верхней загрузкой



Предназначен для хранения одноразовой посуды или 5-литровых поддонов Gelato.

Cam GoBoxes укладываются в штабеля друг с другом, а также с изделиями основных марок-конкурентов.

Встроенная область для маркировки удерживает дополнительные пластиковые карточки для меню, облегчая распознавание содержимого или назначение. Этикетки StoreSafe® могут также использоваться с контейнерами Cam GoBoxes.

Утопленные ручки облегчают перенос и хранение.

### ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА ВМЕСТИМОСТЬ



| CAM GOBOXES | 18 x 18 x 3 см | 19 x 20 x 6 см |
|-------------|----------------|----------------|
| ЕРРСВ205    | 24             | 24             |
| ЕРРСВ250    | 30             | 42             |
| ЕРРСВ320    | 42             | 48             |

**Для блюд в одноразовой посуде и поддонов Gelato глубина 20,5 см**



| КОД                   | ЕРРСВ205                  |
|-----------------------|---------------------------|
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.        | Д 61 x Ш 43 x В 27 см     |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ.      | Д 54,8 x Ш 36,8 x В 20 см |
| ВЕС                   | 1,18 кг                   |
| ОБЪЕМ                 | 41 л                      |
| ЦВЕТ                  | Черный (110)              |
| Стандартная упаковка: | 1                         |

**Для блюд в одноразовой посуде и поддонов Gelato глубина 25 см**



| КОД                   | ЕРРСВ250                  |
|-----------------------|---------------------------|
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.        | Д 61 x Ш 43 x В 32 см     |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ.      | Д 54,8 x Ш 36,8 x В 25 см |
| ВЕС                   | 1,33 кг                   |
| ОБЪЕМ                 | 50,5 л                    |
| ЦВЕТ                  | Черный (110)              |
| Стандартная упаковка: | 1                         |

**Для блюд в одноразовой посуде и поддонов Gelato глубина 32 см**




| КОД                   | ЕРРСВ320                  |
|-----------------------|---------------------------|
| НАРУЖНЫЕ РАЗМ.        | Д 61 x Ш 43 x В 39 см     |
| ВНУТРЕННИЕ РАЗМ.      | Д 54,8 x Ш 36,8 x В 32 см |
| ВЕС                   | 1,45 кг                   |
| ОБЪЕМ                 | 64,5 л                    |
| ЦВЕТ                  | Черный (110)              |
| Стандартная упаковка: | 1                         |

ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

**4+ ЧАСОВ**

Gelato держит 1 час.





## Полезные советы

### Cam GoBoxes®

1. Старайтесь максимально заполнить контейнер для лучшей поддержки температуры.
2. Для поддержания хороших санитарных условий, используйте гастроёмкости или одноразовую упаковку.
3. Очищайте от разлившихся жидкостей сразу после использования.
4. Проветривайте контейнер после использования.
5. Промывайте регулярно раствором уксуса с водой.



## Гид по моделям



GoBox

#### Использование

Используется для еды на вынос и доставки

Доставка/Транспортировка

Удерживает горячую или холодную температуру  
1 час или меньше

Удерживает горячую или холодную температуру 4 часа

#### Вместимость

Пицца

Контейнеры для еды на вынос

GN поддоны и одноразовые лотки для  
обеспечения питанием

#### Транспортировка

Вес продукта меньше 2,5 килограмма

Штабелируется на тележку

Вшитые ремни для переноски

Дополнительный ремень для переноски

#### Уход и хранение

Складываются для хранения

Пригодны для машинной мойки

Легко моются

Выберите GoBag® или GoBox® для транспортировки. Введите размеры того, в чём упакованы ваши продукты (коробки, гастроёмкости, одноразовая упаковка), готовые для транспортировки и программа подберет необходимый контейнер: <https://apps.cambro.com/togo>



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™  
[www.cambro.com](http://www.cambro.com)

CAMBRO U.S.A.  
Тел: 1(714) 848-1555  
Факс: 1(714) 230-4375  
[international@cambro.com](mailto:international@cambro.com)

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS  
Тел: (49) 7022 90 100 0  
Факс: (49) 7022 90100 19  
[cambrorussia@cambro.com](mailto:cambrorussia@cambro.com)

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.  
LITX18DELIVERRU